



FLEXPO



HYDRAULIC COMPONENTS





CATALOGO

RONDELLE - FLANGE SAE - MANOMETRI
Washers - SAE Flanges - Pressure Gauges

RONDELLE TENUTA METRICHE		Rondelle di Tenuta in Rame	Rondelle di Tenuta in Alluminio
			
Filetto T	Dimensioni	Codice	Codice
M 6X1	6X12X1,5	RR 06C	RA 06C
M8X1	8X14X1,5	RR 08C	RA 08C
M10X1	10X16X1,5	RR 10C	RA 10C
M12X1,5	12X18X1,5	RR 12A	RA 12A
M14X1,5	14X20X1,5	RR 14A	RA 14A
M16X1,5	16X22X1,5	RR 16A	RA 16A
M18X1,5	18X24X1,5	RR 18A	RA 18A
M20X1,5	20X26X1,5	RR 20A	RA 20A
M22X1,5	22X28X1,5	RR 22A	RA 22A
M24X1,5	24X30X1,5	RR 24A	RA 24A
M26X1,5	26X32X1,5	RR 26A	RA 26A
M28X1,5	28X36X1,5	RR 28A	RA 28A
M30X1,5	30X36X1,5	RR 30A	RA 30A
M36X2	36X42X1,5	RR 36B	




RONDELLE TENUTA METRICHE	Rondelle Bonded Seal 	Rondelle Bonded Seal Autocentrante 
Filetto T	Codice	Codice
M8X1	RB 08C	RBA 08C
M10X1	RB 10C	RBA 10C
M12X1,5	RB 12A	RBA 12A
M14X1,5	RB 14A	RBA 14A
M16X1,5	RB 16A	RBA 16A
M18X1,5	RB 18A	RBA 18A
M20X1,5	RB 20A	RBA 20A
M22X1,5	RB 22A	RBA 22A
M24X1,5		RBA 24A
M26X1,5	RB 26A	RBA 26A
M28X1,5	RB 28A	RBA 28A
M30X1,5	RB 30A	RBA 30A



RONDELLE TENUTA IN POLLICI		Rondelle di Tenuta in Rame	Rondelle di Tenuta in Alluminio
			
Diametro	Dimensioni	Codice	Codice
1/8"-28	10x16x1,5	RR 02	RA 02
1/4"-19	13,5x19x1,5	RR 04	RA 04
3/8"-19	17x23x1,5	RR 06	RA 06
1/2"-14	21,5x27x1,5	RR 08	RA 08
5/8"-14	24x30x1,5	RR 10	RA 10
3/4"-14	27x33x1,5	RR 12	RA 12
1"-11	33,5x40x1,5	RR 16	RA 16
1.1/4"-11	42x50x1,5	RR 20	RA 20
1.1/2"-11	48x55x1,5	RR 24	RA 24
2"-11	60x68x1,5	RR 32	RA 32



RONDELLE TENUTA IN POLLICI	Rondelle Bonded Seal Autocentrante	Rondelle Bonded Seal Autocentrante AISI 316	O-Ring Piatto Specifico per Flange
Filetto T	Codice	Codice	Codice
1/8"-28	RB 02	XRB 02	
1/4"-19	RB 04	XRB 04	
3/8"-19	RB 06	XRB 06	
1/2"-14	RB 08	XRB 08	ORP-08
3/4"-14	RB 12	XRB 12	ORP-12
1"-11	RB 16	XRB 16	ORP-16
1.1/4"-11	RB 20	XRB 20	ORP-20
1.1/2"-11	RB 24	XRB 24	ORP-24
2"-11	RB 32	XRB 32	ORP-32



FLANGE SAE



Via T. Zaniboni, 29 – 46019 Viadana (MN) – Z. I. Gerbolina
Tel. 0375-785148 Fax 0375-784323 – E-mail: info@flexpo.it www.flexpo.it
Reg. Imp. Mantova/C.F./P.IVA 02181440203 - N°R.E.A. 231008 – Cap.Soc. 10.000,00 i.v.



COPPIE SEMI FLANGE+OR	 <p>Semiflange SAE 3000 Tagliata</p>	 <p>Coppia Semiflange SAE 6000 Tagliata</p>	 <p>O-Ring Piatto Specifico per Flange</p>
Flangia	Codice	Codice	Codice
1/2"-14	13SL08	13SP08	ORP-08
3/4"-14	13SL12	13SP12	ORP-12
1"-11	13SL16	13SP16	ORP-16
1.1/4"-11	13SL20	13SP20	ORP-20
1.1/2"-11	13SL24	13SP24	ORP-24
2"-11	13SL32	13SP32	ORP-32



SEMI FLANGE INTERE	 <p>Semiflange SAE J518 Serie 3000 PSI Intero</p>	 <p>Semiflange SAE J518 Serie 6000 PSI Intero</p>
Flangia	Codice	Codice
1/2"-14	SGSF3012I	SGSF6012I
3/4"-14	SGSF3034I	SGSF6034I
1"-11	SGSF3100I	SGSF3100I
1.1/4"-11	SGSF3114I	SGSF6114I
1.1/2"-11	SGSF3112I	SGSF6112I
2"-11	SGSF3200I	SGSF6200I



FLANGE SAE		 Flangia SAE Filettata Gas Serie 3000 PSI BSP Flange 3000 PSI Series	 Flangia SAE Filettata Gas Serie 6000 PSI BSP Flange 6000 PSI Series
Flangia	Filetto	Codice	Codice
1/2"	3/8"	SGF3012G38	SGF6012G38
1/2"	1/2"	SGF3012G12	SGF6012G12
3/4"	1/2"	SGF3034G12	SGF6034G12
3/4"	3/4"	SGF3034G34	SGF6034G34
1"	3/4"	SGF3100G34	SGF6100G34
1"	1"	SGF3100G100	SGF6100G100
1.1/4"	1"	SGF3114G100	SGF6114G100
1.1/4"	1.1/4"	SGF3114G114	SGF6114G114
1.1/2"	1"	SGF3112G100	
1.1/2"	1.1/4"	SGF3112G114	SGF6112G114
1.1/2"	1.1/2"	SGF3112G112	SGF6112G112
2"	1.1/2"	SGF3200G112	SGF6200G112
2"	2"	SGF3200G200	SGF6200G200
2.1/2"	2"	SGF3212G200	
2.1/2"	2.1/2"	SGF3112G212	
3"	2.1/2"	SGF3300G212	
3"	3"	SGF3300G300	



FLANGE SAE		 <p>Flangia SAE a Saldare di Tasca Serie 3000 PSI</p>	 <p>Flangia SAE a Saldare di Tasca Serie 6000 PSI</p>
Flangia	Tasca	Codice	Codice
1/2"	21.6	SGF3012S	SGF6012S
3/4"	27.2	SGF3034S	SGF6034S
1"	34.0	SGF3100S	SGF6100S
1.1/4"	42.8	SGF3114S	SGF6114S
1.1/2"	48.6	SGF3112S	SGF6112S
2"	61.0	SGF3200S	SGF6200S
2.1/2"	76.6	SGF3112S	
3"	90.5	SGF3300S	
3.1/2"	103.0	SGF3312S	
4"	115.5	SGF3400S	
5"	142.5	SGF3500S	



FLANGE SAE		 Flangia SAE a Saldare di Testa Serie 3000 PSI	 Flangia SAE a Saldare di Testa Serie 6000 PSI
Flangia	Tasca	Codice	Codice
1/2"	21.5	SGF3012ST	SGF6012ST
3/4"	28.0	SGF3034ST	SGF6034ST
1"	34.0	SGF3100ST	SGF6100ST
1.1/4"	42.8	SGF3114ST	SGF6114ST
1.1/2"	48.6	SGF3112ST	SGF6112ST
2"	61.0	SGF3200ST	SGF6200ST
2.1/2"	77.0	SGF3112ST	
3"	89.0	SGF3300ST	
3.1/2"	103.0	SGF3312ST	
4"	115.0	SGF3400ST	
5"	141.0	SGF3500ST	



CONTROFLANGE SAE		 Controflangia SAE Filettata Gas Serie 3000 PSI	 Controflangia SAE Filettata Gas Serie 6000 PSI
Flangia	Filetto	Codice	Codice
1/2"	3/8"	SGCF3012G38	SGCF6012G38
1/2"	1/2"	SGCF3012G12	SGCF6012G12
3/4"	1/2"	SGCF3034G12	SGCF6034G12
3/4"	3/4"	SGCF3034G34	SGCF6034G34
1"	3/4"	SGCF3100G34	SGCF6100G34
1"	1"	SGCF3100G100	SGCF6100G100
1.1/4"	1"	SGCF3114G100	SGCF6114G100
1.1/4"	1.1/4"	SGCF3114G114	SGCF6114G114
1.1/2"	1.1/4"	SGCF3112G114	SGCF6112G114
1.1/2"	1.1/2"	SGCF3112G112	SGCF6112G112
2"	1.1/2"	SGCF3200G112	SGCF6200G112
2"	2"	SGCF3200G200	SGCF6200G200
2.1/2"	2"	SGCF3212G200	
2.1/2"	2.1/2"	SGCF3112G212	
3"	2.1/2"	SGCF3300G212	
3"	3"	SGCF3300G300	



FLANGE SAE		 Controflangia SAE a Saldare di Tasca Serie 3000 PSI	 Controflangia SAE a Saldare di Tasca Serie 6000 PSI
Flangia	Tasca	Codice	Codice
1/2"	21.6	SGCF3012S	SGCF6012S
3/4"	27.2	SGCF3034S	SGCF6034S
1"	34.0	SGCF3100S	SGCF6100S
1.1/4"	42.8	SGCF3114S	SGCF6114S
1.1/2"	48.6	SGCF3112S	SGCF6112S
2"	61.0	SGCF3200S	SGCF6200S
2.1/2"	76.6	SGCF3112S	
3"	90.5	SGCF3300S	
3.1/2"	103.0	SGCF3312S	
4"	115.5	SGCF3400S	
5"	142.5	SGCF3500S	



CONTROFLANGE SAE		 Controflangia SAE a Saldare di Testa Serie 3000 PSI	 Controflangia SAE a Saldare di Testa Serie 6000 PSI
Flangia	Tasca	Codice	Codice
1/2"	21.5	SGCF3012ST	SGCF6012ST
3/4"	28.0	SGCF3034ST	SGCF6034ST
1"	34.0	SGCF3100ST	SGCF6100ST
1.1/4"	42.8	SGCF3114ST	SGCF6114ST
1.1/2"	48.6	SGCF3112ST	SGCF6112ST
2"	61.0	SGCF3200ST	SGCF6200ST
2.1/2"	77.0	SGCF3112ST	
3"	89.0	SGCF3300ST	
3.1/2"	103.0	SGCF3312ST	
4"	115.0	SGCF3400ST	
5"	141.0	SGCF3500ST	



DOPPIE FLANGE SAE		 Doppia Flangia SAE Filettata Gas Serie 3000 PSI	 Doppia Flangia SAE Filettata Gas Serie 6000 PSI
Flangia	Filetto	Codice	Codice
1/2"	3/8"	SGDF3012G38	SGDF6012G38
1/2"	1/2"	SGDF3012G12	SGDF6012G12
3/4"	1/2"	SGDF3034G12	SGDF6034G12
3/4"	3/4"	SGDF3034G34	SGDF6034G34
1"	3/4"	SGDF3100G34	SGDF6100G34
1"	1"	SGDF3100G100	SGDF6100G100
1.1/4"	1"	SGDF3114G100	SGDF6114G100
1.1/4"	1.1/4"	SGDF3114G114	SGDF6114G114
1.1/2"	1.1/4"	SGDF3112G114	SGDF6112G114
1.1/2"	1.1/2"	SGDF3112G112	SGDF6112G112
2"	1.1/2"	SGDF3200G112	SGDF6200G112
2"	2"	SGDF3200G200	SGDF6200G200
2.1/2"	2"	SGDF3212G200	
2.1/2"	2.1/2"	SGDF3112G212	
3"	2.1/2"	SGDF3300G212	
3"	3"	SGDF3300G300	



DOPPIE FLANGE SAE		 <p>Doppia Flangia SAE A Saldare di Tasca Serie 3000 PSI</p>	 <p>Doppia Flangia SAE A Saldare di Tasca Serie 6000 PSI</p>
Flangia	Tasca	Codice	Codice
1/2"	21.6	SGDF3012S	SGDF6012S
3/4"	27.2	SGDF3034S	SGDF6034S
1"	34.0	SGDF3100S	SGDF6100S
1.1/4"	42.8	SGDF3114S	SGDF6114S
1.1/2"	48.6	SGDF3112S	SGDF6112S
2"	61.0	SGDF3200S	SGDF6200S
2.1/2"	76.6	SGDF3212S	
3"	90.5	SGDF3300S	
3.1/2"	103.0	SGDF3312S	
4"	115.5	SGDF3400S	
5"	142.5	SGDF3500S	


DOPPIE FLANGE SAE		 <p>Doppia Flangia SAE A Saldare di Testa Serie 3000 PSI</p>	 <p>Doppia Flangia SAE A Saldare di Testa Serie 6000 PSI</p>
Flangia	Tasca	Codice	Codice
1/2"	21.5	SGDF3012ST	SGDF6012ST
3/4"	28.0	SGDF3034ST	SGDF6034ST
1"	34.0	SGDF3100ST	SGDF6100ST
1.1/4"	42.8	SGDF3114ST	SGDF6114ST
1.1/2"	48.6	SGDF3112ST	SGDF6112ST
2"	61.0	SGDF3200ST	SGDF6200ST
2.1/2"	77.0	SGDF3212ST	
3"	89.0	SGDF3300ST	
3.1/2"	103.0	SGDF3312ST	
4"	115.0	SGDF3400ST	
5"	141.0	SGDF3500ST	

DOPPIE FLANGE SAE		 Flangia SAE Cieca Serie 3000 PSI	 Flangia SAE Cieca Serie 6000 PSI
Flangia	Filetto	Codice	Codice
1/2"	21,6	SGC3012	SGC6012
3/4"	27,2	SGC3034	SGC6034
1"	34,0	SGC3100	SGC6100
1.1/4"	42,8	SGC3114	SGC6114
1.1/2"	48,6	SGC3112	SGC6112
2"	61,0	SGC3200	SGC6200
2.1/2"	76,6	SGC3212	
3"	90,5	SGC3300	
3.1/2"	103,0	SGC3312	
4"	115,5	SGC3400	
5"	142,5	SGC3500	


FLANGE SAE		 <p>Flangia SAE Filettata a 90° Serie 3000 PSI</p>	 <p>Flangia SAE Filettata a 90° Serie 6000 PSI</p>
Flangia	Filetto	Codice	Codice
3/4"	3/4"	SGF903034G34	SGF906034G34
1"	1"	SGF903100G100	SGF906100G100
1.1/4"	1.1/4"	SGF903114G114	SGF906114G114
1.1/2"	1.1/2"	SGF903112G112	SGF906112G112
2"	2"	SGF903200G200	SGF906200G200

RACCORDO SAE		 <p>Raccordo a 90° A 3 Fori in Acciaio Femmina Gas o Metrica</p>	 <p>Raccordo a 90° A 3 Fori in Alluminio Femmina Gas</p>
Filetto	Interasse	Codice	Codice
3/8"	26	RG06-26	
3/8"	30	RG06-30	RA06-30
3/8"	40	RG06-40	RA06-40
1/2"	26	RG08-26	
1/2"	30	RG08-30	RA08-30
1/2"	40	RG08-40	RA08-40
3/4"	40	RG12-40	RA12-40
3/4"	51	RG12-51	RA12-51
3/4"	56	RG12-56	RA12-56
1"	51	RG16-51	RA16-51
1"	56	RG16-56	RA16-56
1"	62	RG16-62	
1.1/4"	62	RG20-62	
1.1/4"	72,5	RG20-72	
1.1/2"	72,5	RG24-72	
M18x1,5	30	RG18A-30	

RACCORDO SAE		 Raccordo a 90° A 4 Fori in Ghisa Femmina Gas o Metrica	 Raccordo a 90° A 4 Fori in Alluminio Femmina Gas
Filetto	Interasse	Codice	Codice
3/8"	30	BKA06-30	BKAL06-30
3/8"	35	BKA06-35	BKAL06-35
1/2"	30	BKA08-30	BKAL08-30
1/2"	35	BKA08-35	BKAL08-35
1/2"	40	BKA08-40	BKAL08-40
3/4"	40	BKA12-40	BKAL12-40
3/4"	55	BKA12-55	BKAL12-55
1"	55	BKA16-55	BKAL16-55



FLANGE SAE			Flangia Dritta A 4 Fori Maschio Gas Sede Sv. 60°
Filetto	Interasse	Codice	
3/8"	30	RD06-30	
3/8"	35	RD06-35	
1/2"	30	RD08-30	
1/2"	35	RD08-35	
1/2"	40	RD08-40	
3/4"	40	RD12-40	
3/4"	51	RD12-51	
1"	40	RD16-40	
1"	51	RD16-51	
1.1/4"	51	RD20-51	
1.1/2"	51	RD24-51	

FLANGE SAE





Flangia Piatta in Acciaio Filettata
Femmina Gas
O Metrica



Filetto	Interasse	Codice
1/4"	30	FI04-30
3/8"	30	FI06-30
3/8"	35	FI06-35
3/8"	40	FI06-40
1/2"	35	FI08-35
1/2"	40	FI08-40
3/4"	40	FI12-40
3/4"	51	FI12-51
3/4"	55	FI12-55
3/4"	56	FI12-56
1"	51	FI16-51
1"	55	FI16-55
1"	56	FI16-56
1.1/4"	62	FI20-62
1.1/2"	72,5	FI24-72
M18X1,5	30	FI18A-30

KIT VITI		 Kit Viti Metriche Rondelle e OR	 Kit Viti in Pollici Rondelle e OR
D. Flangia	Serie Flangia	Codice	Codice
1/2"	3000	KFM3012	KFU3012
3/4"	3000	KFM3034	KFU3034
1"	3000	KFM3100	KFU3100
1.1/4"	3000	KFM3114	KFU3114
1.1/2"	3000	KFM3112	KFU3112
2"	3000	KFM3200	KFU3200
2.1/2"	3000	KFM3212	KFU3212
3"	3000	KFM3300	KFU3300
3.1/2"	3000	KFM3312	KFU3312
4"	3000	KFM3400	KFU3400
5"	3000	KFM3500	KFU3500
1/2"	6000	KFM6012	KFU6012
3/4"	6000	KFM6034	KFU6034
1"	6000	KFM6100	KFU6100
1.1/4"	6000	KFM6114	KFU6114
1.1/2"	6000	KFM6112	KFU6112
2"	6000	KFM6200	KFU6200



MANOMETRI

Via T. Zaniboni, 29 – 46019 Viadana (MN) – Z. I. Gerbolina
Tel. 0375-785148 Fax 0375-784323 – E-mail: info@flexpo.it www.flexpo.it
Reg. Imp. Mantova/C.F./P.IVA 02181440203 - N°R.E.A. 231008 – Cap.Soc. 10.000,00 i.v.

MANOMETRI A BAGNO DI GLICERINA		 Attacco Radiale DN 63	 Attacco Posteriore DN 63	
Scale		Filetto	Codice	Codice
bar	psi			
0-6	85	1/4"	MAN63R040-6	MAN63P040-6
0-10	140	1/4"	MAN63R040-10	MAN63P040-10
0-25	350	1/4"	MAN63R040-25	MAN63P040-25
0-40	550	1/4"	MAN63R040-40	MAN63P040-40
0-60	850	1/4"	MAN63R040-60	MAN63P040-60
0-100	1400	1/4"	MAN63R040-100	MAN63P040-100
0-160	2300	1/4"	MAN63R040-160	MAN63P040-160
0-250	3500	1/4"	MAN63R040-250	MAN63P040-250
0-400	5500	1/4"	MAN63R040-400	MAN63P040-400
0-600	8500	1/4"	MAN63R040-600	MAN63P040-600

MANOMETRI A BAGNO DI GLICERINA			Attacco Posteriore con Flangia DN 100		Attacco Posteriore con Staffa di Fissaggio DN 100
Scale		Filetto	Codice	Codice	Codice
bar	psi				
0-6	85	1/2"	MAN100F080-6	MAN100S080-6	MAN100S080-6
0-10	140	1/2"	MAN100F080-10	MAN100S080-10	MAN100S080-10
0-25	350	1/2"	MAN100F080-25	MAN100S080-25	MAN100S080-25
0-40	550	1/2"	MAN100F080-40	MAN100S080-40	MAN100S080-40
0-60	850	1/2"	MAN100F080-60	MAN100S080-60	MAN100S080-60
0-100	1400	1/2"	MAN100F080-100	MAN100S080-100	MAN100S080-100
0-160	2300	1/2"	MAN100F080-160	MAN100S080-160	MAN100S080-160
0-250	3500	1/2"	MAN100F080-250	MAN100S080-250	MAN100S080-250
0-400	5500	1/2"	MAN100F080-400	MAN100S080-400	MAN100S080-400
0-600	8500	1/2"	MAN100F080-600	MAN100S080-600	MAN100S080-600

MANOMETRI A BAGNO DI GLICERINA		 Attacco Radiale DN 100		 Attacco Posteriore DN 100	
Scale		Filetto	Codice	Codice	
bar	psi				
0-6	85	1/2"	MAN100R080-6	MAN100P080-6	
0-10	140	1/2"	MAN100R080-10	MAN100P080-10	
0-25	350	1/2"	MAN100R080-25	MAN100P080-25	
0-40	550	1/2"	MAN100R080-40	MAN100P080-40	
0-60	850	1/2"	MAN100R080-60	MAN100P080-60	
0-100	1400	1/2"	MAN100R080-100	MAN100P080-100	
0-160	2300	1/2"	MAN100R080-160	MAN100P080-160	
0-250	3500	1/2"	MAN100R080-250	MAN100P080-250	
0-400	5500	1/2"	MAN100R080-400	MAN100P080-400	
0-600	8500	1/2"	MAN100R080-600	MAN100P080-600	
0-1000	14500	1/2"	MAN100R080-1000		

MANOMETRI A BAGNO DI GLICERINA		 <p>Attacco Posteriore Con Flangia DN 63</p>	 <p>Attacco Posteriore Con Staffa di Fissaggio DN 63</p>	
Scale		Filetto	Codice	Codice
bar	psi			
0-6	85	1/4"	MAN63F040-6	MAN63S040-6
0-10	140	1/4"	MAN63F040-10	MAN63S040-10
0-25	350	1/4"	MAN63F040-25	MAN63S040-25
0-40	550	1/4"	MAN63F040-40	MAN63S040-40
0-60	850	1/4"	MAN63F040-60	MAN63S040-60
0-100	1400	1/4"	MAN63F040-100	MAN63S040-100
0-160	2300	1/4"	MAN63F040-160	MAN63S040-160
0-250	3500	1/4"	MAN63F040-250	MAN63S040-250
0-400	5500	1/4"	MAN63F040-400	MAN63S040-400
0-600	8500	1/4"	MAN63F040-600	MAN63S040-600